



Vážení rodiče,

Vzhledem k situaci ve společnosti musíme reagovat i my na možnost ohrožení našich dětí i zaměstnanců školy a vytvořit ve škole co možná nejbezpečnější prostředí.

Prvním z kroků bude zajištění hlavního vstupu do budovy a omezení pohybu třetích osob ve škole. Nadále není možné, aby rodiče a s nimi i další osoby volně vstupovaly do školy, kdykoliv se jim tak zlíbí často bez zásadního důvodu. Další kroky v podobě instalace kamerového systému, přechodu na čipové karty (pro cizí strávníky) a zintenzivnění pedagogického dohledu budou následovat.

Na základě rozhodnutí ředitele školy a souhlasu školské rady přijímáme tato opatření:

V budově Chelčického:

1. Rodiče nevstupují za prosklené dveře šatny.
2. Prostor určený pro rodiče je v šatně před recepcí.
3. Rodiče jednájí s učiteli mimo vyučování po předchozí domluvě a zapíší se u služby v recepci.
4. Cizí osoby vstupují do budovy pouze se souhlasem vedení školy.

V budově Žerotínova:

1. Prosklené dveře u hlavního vstupu jsou trvale uzamčeny.
2. Vedení školy připravuje přechod na čipové karty.
3. Žáci mimo čas 7.45 – 7.55 vstupují do budovy po zazvonění zvonkem a vyzvednutím ped. pracovníky
4. Cizí osoby nevstupují do budovy bez vědomí zaměstnanců.

PhDr. Pavel Ostap  
Ředitel školy

Základní škola a mateřská škola

**CHELČICKÉHO 43**

130 00 Praha 3



IČO 63831333

telefon: 222 592 504

fax: 222 592 946

Pracoviště Žerotínova 36

telefon: 271 774 432

---

## Dodatek ke školnímu řádu

### Opatření k zajištění bezpečného prostředí ve škole

Na základě pokynu ředitele školy a souhlasu školské rady přijímáme tato opatření jakou součást školního řádu:

1. Cizí osoby včetně rodičů vstupují během vyučování do budovy pouze se souhlasem vedení školy.
2. Rodiče jednají s učiteli mimo vyučování po předchozí domluvě a zapíší se u služby v recepci.
3. Prostor určený pro rodiče je v šatně před recepcí.

Schváleno školskou radou dne 20. října 2014

Schváleno pedagogickou radou dne 21. října 2014

Platné od 21. října 2014

PhDr. Pavel Ostap  
Ředitel školy